

Ports utilisés par Frogi Secure

Fonctions	IP source	Ip destination	Port	Commentaire
Accès Internet	Boitier	0.0.0.0/0	TCP 80 et 443	
Fonctions DNS	Boitier	0.0.0.0/0	UDP 53 TCP 53	Il est possible de définir un redirecteur vers un DNS opérateur ou interne (Fonctions avancées/Options/Relais DNS)
Test disponibilité d'Internet	Boitier	8.8.8.8 / 8.8.4.4 /4.2.2.2 4.2.2.4 / 8.26.56.26 8.20.247.20	ICMP	Détection Fail-Over Multi-Wan
Télémaintenance	Boitier	frogi-key.frogi-secure.com	TCP 22	
Mises à jour (FTPS passif)	Boitier	get.frogi-secure.com get2.frogi-secure.com	TCP 21 et 50000 à 50200	
Supervision (FTPS passif)	Boitier	push.frogi-secure.com	TCP 21 et 50000 à 50200	
Envoi email (SMTP)	Boitier	smtp.frogi-secure.net	TCP 587	Utilisé pour l'envoi des rapports d'activité et l'envoi d'émails à l'administrateur
Synchronisation date (NTP)	Boitier	0.0.0.0/0	UDP 123	
Recherche nom netbios des stations (netbios-ns)	Boitier	stations	UDP 137	Port à ouvrir sur le firewall Windows des stations
Administration à distance	Internet	Boitier	TCP 30081	Utilisé pour administrer le boitier à distance (https://IP:PORT/login.php)